


Systeme de collecte de donnees du Reseau informatique d'education (RIE) (EIS Collection)



Guide de désinstallation


Janvier 2024

Table des matières

1. Désinstallation du système de collecte de données EIS (RIE) – mode expert	3
2. Désinstallation du système de collecte de données EIS (RIE) – Windows 10 ou 11	4
a. <i>Étape 1 – Désinstaller le système de collecte de données EIS (RIE)</i>	5
b. <i>Étape 2 – Désinstaller le serveur MySQL</i>	6
c. <i>Étape 3 – Désinstaller le connecteur MySQL ODBC</i>	7
d. <i>Étape 4 – Supprimer le répertoire EIS (RIE) Collection et mettre à jour le registre du système</i>	8

1. Désinstallation du système de collecte de données EIS (RIE) - mode expert

1. Désinstallez les programmes suivants :
 - système de collecte de données EIS (RIE) 2023;
 - serveur MySQL 5.0;
 - connecteur MySQL ODBC 3.51.
2. Supprimez la clé « MySQL AB » qui se trouve aux emplacements suivants :




3. Supprimez le répertoire **C:\EISCollection**.
4. Redémarrez l'ordinateur.

2. Désinstallation du système de collecte de données EIS (RIE) - Windows 10 ou 11


Remarque : La désinstallation comporte quatre étapes.

1. Fermez toutes les applications et barres d'outils (p. ex. Microsoft Office) qui sont en cours d'utilisation.

2. Dans le menu Démarrer  , trouvez et ouvrez le **Panneau de configuration**.




3. Sélectionnez « Désinstaller un programme » dans la vue par catégorie.




a. Étape 1 - Désinstaller le système de collecte de données EIS (RIE)


4. Sélectionnez « EIS Collection 20XX » dans la liste et cliquez sur *Désinstaller*.




5. Cliquez sur « Yes » (« Oui »).



La fenêtre ci-dessous s'affichera pour indiquer que le programme est en cours de désinstallation (remarque : ce processus peut prendre un certain temps).




6. Cliquez sur « Finish » (« Terminer »).




b. Étape 2 - Désinstaller le serveur MySQL


7. Sélectionnez « MySQL Server 5.0 » dans la liste et cliquez sur *Désinstaller*.



8. Cliquez sur « Yes » (« Oui »).




- Si vous avez récemment utilisé le système de collecte de données EIS (RIE), vous pourriez voir l'écran suivant. Cliquez sur le bouton *OK*.




c. Étape 3 - Désinstaller le connecteur MySQL ODBC


- Sélectionnez « MySQL Connector/ODBC 3.51 » dans la liste et cliquez sur *Désinstaller*.



- Cliquez sur « Yes » (« Oui »).




12. Cliquez sur le **X rouge** dans le coin supérieur droit pour fermer le panneau de configuration.




d. Étape 4 - Supprimer le répertoire EIS (RIE) Collection et mettre à jour le registre du système


13. Cliquez sur le menu Démarrer de Windows, saisissez `c:\` dans le champ de recherche « Rechercher sur le Web et dans Windows » et appuyez sur la touche *Entrée* du clavier.




14. La fenêtre ci-dessous s'ouvrira. Faites un clic droit sur le dossier **EISCollection** et sélectionnez *Supprimer*.




15. Le message ci-dessous (ou un message similaire) s'affichera. Cliquez sur « Yes » (« Oui »).




16. Cliquez de nouveau sur le menu Démarrer de Windows et saisissez le mot « Exécuter » dans le champ de recherche « Rechercher sur le Web et dans Windows ». Sélectionnez « Exécuter » dans la liste des résultats.



17. Dans le menu Exécuter, saisissez « regedit », puis cliquez sur OK.





18. Sélectionnez la clé « MySQL AB » qui se trouve à l'emplacement suivant :




Ensuite, appuyez sur la clé *Supprimer*.

Windows 10 (64 bits)



Windows 10 (32 bits)

19. Cliquez sur « Yes » (« Oui »).



20. Fermez l'Éditeur du registre.

21. Redémarrez l'ordinateur.

Vous êtes maintenant prêt à installer le système de collecte de données EIS (RIE) 2023.
(Reportez-vous au *Guide d'installation.*)