Système de collecte de données du Réseau informatique d'éducation (RIE) (EIS Collection)



Guide de désinstallation



Table des matières

1.	Désinstallation du système de collecte de données EIS (RIE) - mode expert
2.	Désinstallation du système de collecte de données EIS (RIE) – Windows 10 ou 11
	a. Étape 1 – Désinstaller le système de collecte de données EIS (RIE)
	b. Étape 2 – Désinstaller le serveur MySQL
	c. Étape 3 – Désinstaller le connecteur MySQL ODBC
	d. Étape 4 – Supprimer le répertoire EIS (RIE) Collection et mettre à jour le registre du système

1. Désinstallation du système de collecte de données EIS (RIE) - mode expert

- 1. Désinstallez les programmes suivants :
 - système de collecte de données EIS (RIE);
 - serveur MySQL 5.0;
 - connecteur MySQL ODBC 3.51.
- 2. Supprimez la clé « MySQL AB » qui se trouve aux emplacements suivants :

systèmes 64-bit Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node OU systèmes 32-bit Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

- 3. Supprimez le répertoire C:\EISCollection.
- 4. Redémarrez l'ordinateur.

2. Désinstallation du système de collecte de données EIS (RIE) -Windows 10 ou 11

Remarque : La désinstallation comporte quatre étapes.

H

- 1. Fermez toutes les applications et barres d'outils (p. ex. Microsoft Office) qui sont en cours d'utilisation.
- 2. Dans le menu Démarrer
- , trouvez et ouvrez le **Panneau de configuration**.



3. Sélectionnez « Désinstaller un programme » dans la vue par catégorie.



- a. Étape 1 Désinstaller le système de collecte de données EIS (RIE)
 - 4. Sélectionnez « EIS Collection 20XX » dans la liste et cliquez sur Désinstaller.



5. Cliquez sur « Yes » (« Oui »).

EIS Collection 20 - InstallShield Wizard		×
Do you want to completely remove the selected	ed application and all of its	s features?
	Yes	No

La fenêtre ci-dessous s'affichera pour indiquer que le programme est en cours de désinstallation (remarque : ce processus peut prendre un certain temps).

EIS Collection with MySQL 5.	0 - InstallShield Wizard	X
Setup Status		
The InstallShield® Wizard	is removing EIS Collection with MySQL 5.0	
Uninstalling		
InstallShield		
		Cancel

6. Cliquez sur « Finish » (« Terminer »).



- b. Étape 2 Désinstaller le serveur MySQL
 - 7. Sélectionnez « MySQL Server 5.0 » dans la liste et cliquez sur Désinstaller.



8. Cliquez sur « Yes » (« Oui »).



9. Si vous avez récemment utilisé le système de collecte de données EIS (RIE), vous pourriez voir l'écran suivant. Cliquez sur le bouton *OK*.

MySQL Server 5.0	×
[2]	
MySQL	
Automatically <u>c</u> lose applications and attempt to restart them after setup is complete. Do <u>n</u> ot close applications. (A Reboot may be required.) OK Cancel	

- c. Étape 3 Désinstaller le connecteur MySQL ODBC
 - 10. Sélectionnez « MySQL Connector/ODBC 3.51 » dans la liste et cliquez sur Désinstaller.

0	Programs and Features			
4	🕆 🖸 > Control P	anel > Programs > Programs and Features		
	Control Panel Home	Uninstall or change a program		
	View installed updates	To uninstall a program, select it from the list and then	click Uninstall, Change, or Repair.	
•	Turn Windows features on or			
	off	Organize 🕶 Uninstall Change Repair		
		Name	Publisher	Installed On
		FileZilla Client 3.20.1	Tim Kosse	8/10/2016
		C Google Chrome	Google Inc.	8/15/2016
		M Intel® Graphics Driver	Intel Corporation	2/4/2016
		Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0	Microsoft Corporation	2/9/2016
		MySQL Connector/ODBC 3.51	MySQL AB	8/18/2016
		K Realtek High Definition Audio Driver	Realtek Semiconductor Corp.	1/21/2016
		Skype for Business Web App Plug-in	Microsoft Corporation	6/24/2016
		SmartFTP Client	SmartSoft Ltd.	2/9/2016

11. Cliquez sur « Yes » (« Oui »).



12. Cliquez sur le X rouge dans le coin supérieur droit pour fermer le panneau de configuration.

	Name and and an owned				ł	- 0	×
G 🔵 🗢 🖾 🕨 Control Panel	Programs Programs and Features		▼ * 9	Search Progra	ms and Feat	tures	P S
Control Panel Home View installed updates Turn Windows features on or off	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the l Organize 👻	list and then click Uninstall, Change, or Repair.					0
Install a program from the network	Name	Publisher	Installed On	Size	Version		
	Adobe Acrobat 9 Pro	Adobe Systems	2014-03-27		9.3.2		
	Adobe Flash Player 14 ActiveX	Adobe Systems Incorporated	2014-07-15	6.00 MB	14.0.0.145		
	Adobe Flash Player 14 Plugin	Adobe Systems Incorporated	2014-07-15	6.00 MB	14.0.0.145		
	Chadaba Bandar M (11 0 07)	Adaba Cartana Incompany	7014 05 70	200 140	11 0 07		

- d. Étape 4 Supprimer le répertoire EIS (RIE) Collection et mettre à jour le registre du système
 - 13. Cliquez sur le menu Démarrer de Windows, saisissez c:\ dans le champ de recherche « Rechercher sur le Web et dans Windows » et appuyez sur la touche *Entrée* du clavier.



14. La fenêtre ci-dessous s'ouvrira. Faites un clic droit sur le dossier **EISCollection** et sélectionnez *Supprimer*.







16. Cliquez de nouveau sur le menu Démarrer de Windows et saisissez le mot « Exécuter » dans le champ de recherche « Rechercher sur le Web et dans Windows ». Sélectionnez « Exécuter » dans la liste des résultats.



17. Dans le menu Exécuter, saisissez « regedit », puis cliquez sur OK.



18. Sélectionnez la clé « MySQL AB » qui se trouve à l'emplacement suivant :

systèmes 64-bit
Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node
OU
systèmes 32-bit
Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

Ensuite, appuyez sur la clé Supprimer.

Windows 10 (64 bits)

le Edit View Favorites Help			
- K Computer	Name	Туре	Data
HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_USER HKEY_LOCAL_MACHINE BCD0000000 HARDWARE SAM SECURITY SOFTWARE CBSTEST Classes Clients Intel Microsoft MozillaPlugins ODBC Policies RegisteredApplication Sonic Classes Clients Intel Microsoft	(Default)	REG	(value not set)

Windows 10 (32 bits)

Registry Editor	
File Edit View Favorites Help	
File Edit View Favorites Help Computer - HKEY_CLASSES_ROOT - HKEY_CURRENT_USER - HKEY_LOCAL_MACHINE - BCD0000000 - HARDWARE - SAM - SOFTWARE - SOFTWARE - Adobe - Adobe - Adobe - Adobe - Adobe - CITY - Classes - Clients - Classes - Clients - CXT - Hewlett-Packard - HPES - InstallShield - Intel - JavaSoft - MapInfo - MapInfo - MapInfo - MapInfo - MapInfo - MozitlaPlugins	E Name
 - Inico Mak Computing - Inico DBC 	
	◄ 🔟 ►

19. Cliquez sur « Yes » (« Oui »).

Confin	m Key Delete		
	Are you sure you want to permanently dele	te this key and all of its	subkeys?
		Yes	No

- 20. Fermez l'Éditeur du registre.
- 21. Redémarrez l'ordinateur.

Vous êtes maintenant prêt à installer le système de collecte de données EIS (RIE). (Reportez-vous au *Guide d'installation*.)